

Ghibli AS 600 IK CBM (3 motors) - Пылесос для влажной и сухой уборки



Цена:

109 900 руб. /шт

Характеристики

Уровень шума, дБ: 66

Габариты (ДхШхВ), мм: 610x520x920

MM

Мощность, Вт: 3.45

Длина сетевого шнура, м: 10

Разрежение/Сила всасывания, мбар: 205

Расход воздуха, л/сек: 150 Объем мусоросборника, л: 80

Вес, кг: 26

Сбор мусора и сухой пыли, воды и жидкой грязи – нет никаких пределов для водопылесосов Ghibli. Широкий выбор моделей способен удовлетворить потребности любой задачи профессиональной уборки в мастерских, торговле или промышленности. Пылесосы Ghibli рассчитаны на ежедневное интенсивное использование и работу в тяжелых условиях, эффективный результат и комфорт пользователя.

Водопылесос Ghibli AS 600 IK CBM в прочном корпусе из нержавеющей стали проверен многолетним опытом его эксплуатации в уборке больших по размеру площадей. Отличительной особенностью этого пылесоса является оснащение тремя высокооборотистыми турбинами, которые обеспечивают превосходную силу всасывания, а также качественный результат сбора жидкости и грязи.

Пылесос имеет надёжную и удобную конструкцию: большой стальной бак размещён на наклонной тележке, которая значительно упрощает опустошение ёмкости. Металлическая ручка, два осевых и два поворотных колеса по периметру тележки облегчают транспортировку. Антистатический комплект принадлежностей немедленно отводит статические заряды из шланга, предотвращая поражение электрическим током. Неоспоримым преимуществом этого водопылесоса является достаточно низкий уровень шума (66,5 дБА), что создает дополнительный комфорт при работе.

Преимущества:

- Модель IK отличается надежным корпусом из нержавеющей стали и антистатическим набором принадлежностей.
- Комплектация СВМ это рамная тележка с функциями наклона и фиксации бака.
- Три всасывающие турбины с раздельными выключателями.
- Тканевый фильтр-корзина в комплекте для сбора сухой пыли.
- Поплавковый клапан для безопасного сбора жидкостей.

• Возможность установки НЕРА-фильтра

Комплектация:

Номинальный диаметр аксессуаров – Ø50 мм.

- Всасывающий шланг (3 м).
- Удлинительная S-образная трубка (арт. 2511700) 1 шт.
- Насадка для сухой уборки (400 мм) (арт. 2502915) 1 шт.
- Насадка для сбора жидкостей (400 мм).
- Круглая щётка.
- Щелевая насадка.
- Тканевый фильтр-корзина

Применение:

Водопылесос для сухой и влажной уборки представляет собой очень удобный аппарат, пригодный для универсального применения на любых предприятиях ремесленной и промышленной сферы, например, в мастерских, при проведении строительных и строительноотделочных работ, на предприятиях автосервиса и торговли, при уборке в зданиях. Аппарат используется в гаражах, на мойках, в различных сервисных центрах, для уборки производственных помещений, складов, цехов промышленных предприятий. Эта серия водопылесосов может с успехом применяться как в офисах, магазинах, ресторанах так и для уборки в многолюдных помещениях, таких как торговые центры, вокзалы, аэропорты, бизнесцентры и т.д.

2022 © 2022 © Информация на сайте ghibli-wirbel.ru не является публичной офертой.





















TINKOFF